

VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH č. 7/BB/2019

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Betónová deska REALIT.
2. Zamýšľané použitie alebo použitia:
Prefabrikovaná betónová deska a doplnkové prvky série REALIT sú určené na dotvorenie povrchov v exteriéri, na použitie v záhradách alebo na terasy pre pešiu zónu (bez nutnosti použiť posypovú soľ), v ktorých deklarované technické parametre výrobku sú postačujúce, v súlade s projektom zohľadňujúcim deklarované úžitkové vlastnosti.
3. Výrobca:
**BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno, Poľsko**
4. Systém hodnotenia a verifikácie stálosti úžitkových vlastností:
Systém 4
5. Harmonizovaná norma:
PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007 – „Betónová dlažba. Požiadavky a metódy skúšok”.
6. Vyhlásené úžitkové vlastnosti:

Základné charakteristiky	Úžitkové vlastnosti
Odolnosť proti ohňu	A1
Odolnosť proti pôsobeniu externého ohňa	Dostatočná
Uvoľňovanie azbestu	Žiadna prítomnosť azbestu
Odolnosť proti ohýbaniu	Trieda 1 (S)
Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu	Dostatočná
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	NPD
Odolnosť	Dostatočná

Výrobky neobsahujú nebezpečné látky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z dňa 18. decembra 2006.

Úžitkové vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných úžitkových vlastností. Toto vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísal: Łukasz Lechowicz – Zástupca hlavného technologa, Vedúci laboratória

Z-C.A GŁÓWNEGO
TECHNOLOGA
KIEROWNIK LABORATORIUM
Łukasz Lechowicz
mgr inż. Łukasz Lechowicz

Nieciecza, dňa 30.4.2019

(dátum a miesto vystavenia)

(podpis)

Príloha k vyhláseniu o úžitkových vlastnostiach č. 7 / BB / 2019

Ďalšie výkonové vlastnosti betónová deska REALIT:

Vlastnosti výrobku	Úžitkové vlastnosti
Nasiakavosť	Trieda 1 (A)
Odolnosť proti obrusovaniu	Trieda 1 (F)
Prípustné odchýlky nominálnych rozmerov	Trieda 1 (N)
Zátťaž pri preťažení	Trieda 30 (3)

Nieciecz, dnia 30.4.2019

(dátum a miesto vystavenia)


Z-C.A GŁÓWNEGO
TECHNOLOGIA
KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr inż. Łukasz Lechowicz

(podpis)