

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 10/BB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowa płyta brukowa antysmogowa
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub elementy pokrycia dachowego.
3. Producent:
**BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 3 (U)
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	NPD
Trwałość	Zadawalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Łukasz Lechowicz – Z-ca Głównego Technologa, Kierownik Laboratorium

Z-CA GŁÓWNEGO
TECHNOLOGA
KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr inż. Łukasz Lechowicz

Nieciecza, dn. 20.09.2021r.

(data i miejsce wystawienia)

(podpis(a))

(podpis)

Załącznik do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 10/BB/2021

Dodatkowe właściwości użytkowe dotyczą wszystkich rodzajów betonowych płyt brukowych:

Cechy wyrobów	Właściwości użytkowe								
	Grubości płyt (cm)								
	4	4,5	5	6	7	8	10	12	16
Obciążenie niszczące	Klasa 45 (4)			Klasa 70 (7)			Klasa 110 (11)		
Nasiąkliwość	Klasa 2 (B)								
Odporność na ścieranie	Klasa 4 (I)								
Dopuszczalne odchyłki wymiarów	Klasa 2 (P)								
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających	Klasa 3 (D)								
Średni wskaźnik redukcji NOx [Rc]	30% +/- 3%								

Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

Nieciecza, dn. 20.09.2021r.

(data i miejsce wystawienia)

Z-C.A GŁÓWNEGO
TECHNOLOGA
KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr inż. Łukasz Lechowicz
(podpis(a))