

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 22/BB/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowy bloczek fundamentowy
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Betonowy bloczek fundamentowy wykonane z kruszyw zwykłych do murowania ścian piwnicznych.
3. Producent:
**BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
**EN 771-3:2011+A1:2015 – „Wymagania dotyczące elementów murowych.
Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)”**.
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | | Właściwości użytkowe |
|--|-------------------------------|--|
| Wymiary i odchyłki wymiarów | Wymiary (mm) | 380x120x250 |
| | Odchyłki wymiarów | Kategoria D1 |
| Kształt i budowa | | Element grupy 1 (wg EN 1996-1-1) |
| Emisja azbestu | | Brak zawartości azbestu |
| Średnia wytrzymałość na ściskanie (Kategoria II) | | 20,0 N/mm ² (\perp do powierzchni kładzenia) |
| Stabilność wymiarów. Rozszerzalność pod wpływem wilgoci | | NPD |
| Wytrzymałość spoiny | | NPD |
| Reakcja na ogień | | A1 |
| Absorpcja wody | | 12,5 g/m ² s |
| Przepuszczalność pary wodnej | | NPD |
| Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych | Gęstość brutto | 2080 kg/m ³ |
| | Płaskość powierzchni licowych | 0,2 mm |
| | Konfiguracja | Jak wyżej |
| | Wymiary i tolerancje | Jak wyżej |
| Opór cieplny | | NPD |
| Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie/odmrażanie | | Brak uszkodzeń po 50 cyklach |
| Substancje niebezpieczne | | Brak |

Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Łukasz Lechowicz – Technolog, kontroler Produkcji

Nieciecza, dn. 28.06.2017r.

(data i miejsce wystawienia)

TECHNOLOG
KONTROLER PRODUKCJI



mgr inż. Łukasz Lechowicz

(podpis)