

1/NIEC/2015 sz. Teljesítmény Nyilatkozat

1.	Építőipari terméket gyártó vállalat: <p style="text-align: center;">Bruk-Bet Sp. z o.o. – Nieciecza 199 – 33-240 Żabno 1. sz. Gyártóüzem – 33-240 Żabno – Nieciecza 199</p> <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/> <p style="text-align: center;">(terméket gyártó üzem teljes neve és címe)</p>																								
2.	Építőipari termék neve: <p style="text-align: center;">RELIEF díszkő</p> <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/> <p style="text-align: center;">(kereskedelmi neve, típusa, fajtája, változata, osztálya)</p>																								
3.	Termékosztályozás: <p style="text-align: center;">26.61.11 – 50.42</p> <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/> <p style="text-align: center;">(PKWiU kód)</p>																								
4.	Építőipari termék rendeltetése és alkalmazási köre: <p style="text-align: center;">A betonból készült apró méretű RELIEF elemek az építmények kültéri és beltéri falburkolatainak valamint a kertí és a beltéri kandallók külső burkolatainak készítéséhez alkalmazhatók.</p> <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/> <p style="text-align: center;">(műszaki specifikációnak megfelelően)</p>																								
5.	Műszaki specifikáció: <p style="text-align: center;">AT-15-7012/2015 sz. Építőipari Technikai Intézet Műszaki Engedélye Apró méretű RELIEF díszkő elemek falburkoláshoz</p> <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/> <p style="text-align: center;">(Lengyel Termékszabvány száma, címe és kiadási éve illetve a műszaki engedély száma, címe és kiadási éve valamint az engedélyező egység neve)</p>																								
6.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">normál beton</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Keramzit beton</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">gipsz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">nyomószilárdsági osztály</td> <td style="text-align: center;">≥ C30/37</td> <td style="text-align: center;">≥ LC8/9</td> <td style="text-align: center;">≥ 11,0 MPa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">hajlítószilárdság</td> <td style="text-align: center;">≥ 6 MPa</td> <td style="text-align: center;">≥ 3 MPa</td> <td style="text-align: center;">≥ 4 MPa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">vízfelvívő-képesség</td> <td style="text-align: center;">≤ 7 %</td> <td style="text-align: center;">≤ 15 %</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nedvességtartalom</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">≤ 6 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">fagyasztás-kiolvastással szembeni ellenálló képesség</td> <td style="text-align: center;">50 ciklus</td> <td style="text-align: center;">25 ciklus</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/> <p style="text-align: center;">(a vizsgálati programban meghatározott, típus azonosításához szükséges adatok)</p>		normál beton	Keramzit beton	gipsz	nyomószilárdsági osztály	≥ C30/37	≥ LC8/9	≥ 11,0 MPa	hajlítószilárdság	≥ 6 MPa	≥ 3 MPa	≥ 4 MPa	vízfelvívő-képesség	≤ 7 %	≤ 15 %	<input type="checkbox"/>	nedvességtartalom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≤ 6 %	fagyasztás-kiolvastással szembeni ellenálló képesség	50 ciklus	25 ciklus	<input type="checkbox"/>
	normál beton	Keramzit beton	gipsz																						
nyomószilárdsági osztály	≥ C30/37	≥ LC8/9	≥ 11,0 MPa																						
hajlítószilárdság	≥ 6 MPa	≥ 3 MPa	≥ 4 MPa																						
vízfelvívő-képesség	≤ 7 %	≤ 15 %	<input type="checkbox"/>																						
nedvességtartalom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≤ 6 %																						
fagyasztás-kiolvastással szembeni ellenálló képesség	50 ciklus	25 ciklus	<input type="checkbox"/>																						

TELJES FELELŐSSÉGGEL KIJELENTEM, HOGY AZ ÉPÍTŐIPARI TERMÉK MEGEGYEZIK AZ 5. PONTBAN MEGJELÖLT MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓVAL.

NIECIECZA 2015.11.13-e napján

(kiállítás helye és ideje)

TECHNOLÓG
KONTROLER PRODUKCJI

mgr inż. *Lukasz Lechowicz*

(felhatalmazott személy vezető-, utóneve és aláírása)