

Deklaracja Zgodności nr 34/TARN/2012

1. Producent wyrobu budowlanego:	Bruk-Bet Sp. z o.o. – Nieciecza 199 – 33-240 Żabno Zakład nr 2 – 33-102 Tarnów – ul. Mroźna 18 <small>(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)</small>
2. Nazwa wyrobu budowlanego:	Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe studzienek kanalizacyjnych o średnicy nominalnej 1500 mm oraz 2000 mm <small>(nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)</small>
3. Klasyfikacja wyrobu:	26.61.13 – 00.19 <small>(kod PKWiU)</small>
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:	Umożliwienie dostępu i wentylowanie systemów odwadniających i kanalizacyjnych służących do odprowadzenia ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej <small>(zgodnie ze specyfikacją techniczną)</small>
5. Specyfikacja techniczna:	Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-02-1879/1 Studzienki włazowe (betonowe i żelbetowe) do kanalizacji „BRUK-BET” <small>(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)</small>
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:	klasa wytrzymałości na ściskanie – \geq C35/45 nasiąkliwość – \leq 5% stopień mrozoodporności – F 150 stopień mrozoodporności w roztworze NaCl – F 30 stopień wodoszczelności – W 8 <small>(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)</small>

**DEKLARUJĘ Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE WYRÓB BUDOWLANY
JEST ZGODNY ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WSKAZANĄ W PKT. 5.**

TARNÓW dn. 30.08.2012r.

(miejsce i data wystawienia)Kierownik Laboratorium
Pełnomocnik ZKP
mgr inż. Łukasz Lechowicz(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Nazwa firmy:	
Dotyczy:	
Nr faktury VAT/Nr WZ:	

(miejsce, data i podpis)