

Deklaracja Zgodności nr 9/TERM/2012

1. Producent wyrobu budowlanego:

**Bruk-Bet Sp. z o.o. – Nieciecza 199 – 33-240 Żabno
Zakład produkcyjny – 33-102 Tarnów – ul. Mroźna 18**

2. Opis wyrobu budowlanego:

**Pustak stropowy TERMALICA z autoklawizowanego betonu komórkowego
do stropów gęstożebrowych**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**Wyrób do zastosowania jako element wypełniający w stropach gęstożebrowych
pustakowo-belkowych żelbetowych**

4. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Wymiary:

długość: 249 mm ± 1,5 mm

szerokość: 595 mm ± 1,5 mm

wysokość: 200 mm ± 1,0 mm

Nośność na obciążenie zewnętrzne: brak rys i pęknięć po obciążeniu siłą 5 kN przez 15 minut

Masa: 19 kg

Mrozoodporność: po 15 cyklach zamrażania odmrażania – wyrób mrozodporny

Substancje szkodliwe (niebezpieczne): brak

5. Specyfikacja Techniczna:

**Dokumentacja techniczna: „Obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe stropu gęstożebrowego w systemie
Termalica”, Kraków 2011 roku.**

PN-B-19504 – „Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki”

PN-EN 771-4 – „Wymagania dotyczące elementów murowych.

Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

Aprobata Techniczna TO – 11/0118

**DEKLARUJĘ Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE WYRÓB BUDOWLANY
JEST ZGODNY ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WSKAZANĄ W PKT. 5.**

TARNÓW dn. 2012.07.18

(miejsce i data wystawienia)

Kierownik Laboratorium
Pełnomocnik ZKP

[Podpis]
mgr inż. **Arkusz Lechowicz**

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)