

ŠTÁTNE VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH č. 12/BB-S/2019

1. Názov a obchodný názov stavebného výrobku:
Betónové a železobetónové prefabrikované komponenty kanalizačných šacht s nominálnym priemerom 1500 mm a 2000 mm.
2. Typové označenie stavebného výrobku:
Betónový a železobetónový diel studničných skruží s priemerom 1500 mm a 2000 mm.
3. Zamýšľané použitie alebo použitia:
Sprístupenie a ventilácia odvodňovacích a kanalizačných systémov, ktoré slúžia na gravitačné odvádzanie kanalizačných vôd, odpadových vôd a povrchovej vody.
4. Názov a adresa sídla výrobcu a miesto výroby výrobku:
**BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno, Poľsko
Výrobný podnik: 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 18A, Poľsko**
5. Názov a adresa sídla splnomocneného zástupcu ak bol určený: **Netýka sa.**
6. Štátny systém použitý na hodnotenie a verifikáciu stálosti úžitkových vlastností: **Systém 4**
7. Štátna technická špecifikácia:
 - 7a. Poľská norma výrobku: **Netýka sa**
Názov akreditovanej certifikačnej jednotky, číslo akreditácie a číslo štátneho certifikátu alebo názov akreditovaného laboratória/laboratórií a číslo akreditácie: **Netýka sa.**
 - 7b. Štátne technické hodnotenie: **Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-02-1879/2 „Vstupné šachty (betónové a železobetónové) do kanalizácie BRUK-BET”**
Jednotka technického hodnotenia/Štátna jednotka technického hodnotenia: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul Instytutowa 1, Poľsko**
Názov akreditovanej certifikačnej jednotky, číslo akreditácie a číslo certifikátu: **Netýka sa.**
8. Vyhlásené úžitkové vlastnosti:

Hlavné charakteristiky stavebného výrobku pre plánované použitie alebo použitia	Deklarované úžitkové vlastnosti	Poznámky
Trieda pevnosti betónu v tlaku	≥ C35/45	-
Nasiakavosť	≤ 5%	-
Stupeň mrazuvzdornosti	F 150	-
Stupeň mrazuvzdornosti v roztoku NaCl	F 30	-
Stupeň vodotesnosti	W 8	-

9. Úžitkové vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v súlade so všetkými uvedenými v bode 8 deklarovateľnými úžitkovými vlastnosťami. Toto štátne vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach je vydané v súlade so zákonom zo dňa 16. apríla 2004 zákona o stavebných výrobkoch, na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V mene výrobcu podpísal: Łukasz Lechowicz – Zástupca hlavného technológa, Vedúci laboratória

Z-C.A GŁÓWNEGO
TECHNOLOGA
KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr inż. Łukasz Lechowicz

Nieciecza, dňa 30.4.2019

(dátum a miesto vystavenia)

(podpis)